

# **Sava**

PNEUMATICI EVROPSKOG KVALITETA



**Gume za putnička,  
SUV, dostavna i laka  
teretna vozila**

**2011**



## Sava, pneumatici evropskog kvaliteta

Sava je u celom svetu poznata po proizvodnji kvalitetnih, pouzdanih i izdržljivih pneumatika. Širok asortiman pneumatika Sava je odlična alternativa skupljim robnim markama.

Sava nudi to što je za mnoge vozače idealna kombinacija: pneumatike pouzdanih performansi po razumnoj ceni.



### **Više od 85 godina evropskog iskustva**

Sava je jedno od najvećih i najuspešnijih preduzeća za proizvodnju pneumatika u Centralnoj Evropi koje u svojoj ponudi ima širok izbor proizvoda za putničke automobile, vozila SUV, laka teretna i teretna vozila. Pneumatici Sava izrađuju se u više fabrika širom Evrope.

Velike količine pneumatika se još uvek izrađuju u Sloveniji, u fabrici Sava u Kranju koja spada među najnaprednije pogone za proizvodnju pneumatika u Evropi.

### **Više od 85 godina proizvodnje visoko kvalitetnih proizvoda od gume**

Pre otpremanja u druge delove Evrope, svi pneumatici Sava podvrgavaju se kontrolnom ispitivanju kvaliteta u savremenom proizvodnom pogonu u Sloveniji. Svaki pneumatik koji kupite od Save odgovara strogim standardima kvaliteta, zato Sava može samosvesno da priloži garanciju za kvalitet Sava uz svaki prodani pneumatik.

### **Uslovljena nasleđem preduzeća Goodyear**

Sava je članica grupe robnih marki preduzeća Goodyear od 2004. godine i od tada njena prodaja visoko kvalitetnih pneumatika po razumnoj ceni uspešno raste u celoj Evropi.

# Gume za putnička i SUV vozila

	ST STANDARDNI	HP VISOKE PERFORMANSE	UHP ULTRA VISOKE PERFORMANSE	
<b>Letnje</b> 	perfecta 			3
		intensa hp 		4
			intensa uhp 	5
		intensa suv 	intensa suv 	6
<b>Celogodišnje</b> 	adapto 			7
		adapto hp 		7
<b>Zimske</b> 	eskimo s3+ 	eskimo s3+ 		8
		eskimo hp 		9
	eskimo suv 	eskimo suv 		10

# Gume za putnička i SUV vozila

Dimenzija	Indeks nosivosti	Letnje avtogume						Celogodišnje		Zimske avtogume				
		perfecta	effecta +	intensa	intensa hp	intensa uhp	intensa suv	adapto	adapto hp	eskimo s3+	eskimo s3	eskimo s2	eskimo hp	eskimo suv
135/70 R13	68		T											
135/80 R12	68		T											
135/80 R13	70		T											
145/70 R13	71		T											
145/80 R12	74		T											
145/80 R13	75		T									Q		
155/65 R13	73	T									Q			
155/65 R14	75	T									T			
155/70 R13	75	T						T		Q				
155/80 R12	77		T											
155/80 R13	79		T									Q		
165/60 R14	75					H								
165/65 R13	77	T												
165/65 R14	79	T						T				T		
165/65 R15	81											T		
165/70 R13	79	T						T				T		
165/70 R13	83 XL	T										T		
165/70 R14	81	T						T				T		
165/70 R14	85 XL	T												
165/80 R13	83		T											
175/65 R13	80	T												
175/65 R14	82	T				H		T		T				
175/65 R14	86 XL	T												
175/65 R15	84	T												
175/65 R15	88 XL											T		
175/70 R13	82	T						T				T		
175/70 R14	88 XL	T												
175/70 R14	84	T						T				T		
175/80 R14	88		T										T	
185/55 R14	80					H								
185/55 R15	82					H/V				T				
185/60 R14	82	T				H			H	T/H				
185/60 R15	84					H						T		
185/60 R15	88 XL					H						T		
185/65 R14	86	T				H			H			T/H		
185/65 R15	88	T				H			H	T/H				
185/70 R13	86		T											
185/70 R14	88	T						T				T		
195/45 R15	78			V										
195/45 R16	84 XL					V								
195/50 R15	82					H/V			H					H
195/55 R15	85					H/V								H
195/55 R16	87					V								H
195/60 R15	88					H/V			H			T/H		H
195/65 R15	91	T				H/V			H					H
195/65 R15	95 XL	T								T		T		
195/70 R14	91		T											
195/70 R15	97 XL		T											
205/40 R17	84 XL					W								
205/45 R16	83					W								
205/45 R17	88 XL					W								
205/50 R16	87					W								
205/50 R17	93 XL					W								V
205/55 R16	91					H/V			H	T				H
205/55 R16	94 XL													V
205/60 R15	91					H/V						T/H		
205/60 R16	92					H								
205/60 R16	96 XL													H
205/65 R15	94					H/V								H
215/40 R17	87 XL					W								
215/45 R17	87					W								
215/45 R17	91 XL			(ZR) W		Y								
215/50 R17	91					W								
215/55 R16	97 XL					H								V
215/55 R16	93					V								H
215/55 R17	98 XL													V
215/55 R17	94					W								
215/60 R16	99 XL					H								H
215/65 R15	96													H
215/65 R16	98													H
215/70 R16	100													T
225/35 R19	88 XL					Y								
225/40 R18	92 XL					Y								V
225/45 R17	91					Y								H
225/45 R17	94 XL			(ZR) W		Y								V
225/45 R18	95 XL					Y								
225/50 R16	92					W								
225/50 R17	98 XL					W								V
225/55 R16	95					W								H
225/55 R17	101 XL					W								V
225/65 R17	102													
235/35 R19	91 XL					Y								
235/40 R18	95 XL					Y								
235/45 R17	94			(ZR) W		Y								
235/55 R17	103 XL													
235/60 R16	100													H
235/60 R18	107 XL													H
235/65 R17	108 XL													H
235/70 R16	106													
245/30 R20	90 XL					Y								
245/40 R17	91					Y								
245/40 R18	97 XL					Y								
245/45 R18	96													
245/70 R16	107			W										
245/70 R16	107													H
255/35 R18	94 XL					Y								
255/35 R19	96 XL					Y								
255/50 R19	107 XL													V
255/55 R18	109 XL													H

Simbol brzine: Q = 160 km/h • S = 180 km/h • T = 190 km/h • H = 210 km/h • V = 240 km/h • W = 270 km/h • Y = 300 km/h • reinf., XL - ojačana



# perfecta



**Sava perfecta** – za vožnju na duge pruge. Letnji pneumatik – **perfecta** – odlikuju optimalna kontura i specijalan dezen sa 4 rebra koji omogućavaju da više gume bude u kontaktu sa kolovozom. Nova kontura pneumatika i dezen gazećeg sloja zajedno sa specijalnom smešom gazećeg sloja obezbeđuju veliku kilometražu, pravilno habanje gazećeg sloja i dobre performanse na mokrim putnim površinama, naročito pri kočenju i upravljanju vozilom. Zato je **perfecta** pravi izbor za štedljive vozače.

T = do 190 km/h  
reinf., XL - ojačana

<sup>1</sup> na raspolaganju u dezeniu effecta+

## ST STANDARDNI

### 1. Mala potrošnja goriva

- Mali otpor kotrljanja zahvaljujući usavršenoj konstrukciji i maloj težini

### 2. Veliki broj pređenih kilometara

- Dezen gazećeg sloja sa 4 rebra
- Optimalna kontura gume
- Specijalna smeša gazećeg sloja

### 3. Efikasno kočenje na mokrom kolovozu

- Specijalna smeša gazećeg sloja
- Optimalna kontura gume
- Dezen sa više rubova za prljanje

### 4. Otpornost na akvaplaning

- Široki uzdužni kanali
- Poprečni kanali
- Kanali "bumerang"

### 5. Nizak nivo buke u vožnji

- Različite veličine blokova gazećeg sloja
- Optimalan raspored blokova gazećeg sloja



**effecta+**

#### Serija 80

135/80 R12 68T <sup>1</sup>  
145/80 R12 74T <sup>1</sup>  
155/80 R12 77T <sup>1</sup>  
135/80 R13 70T <sup>1</sup>  
145/80 R13 75T <sup>1</sup>  
155/80 R13 79T <sup>1</sup>  
165/80 R13 83T <sup>1</sup>  
175/80 R14 88T <sup>1</sup>

#### Serija 70

135/70 R13 68T <sup>1</sup>  
145/70 R13 71T <sup>1</sup>  
155/70 R13 75T  
165/70 R13 79T  
165/70 R13 83T XL  
175/70 R13 82T  
185/70 R13 86T <sup>1</sup>  
165/70 R14 81T  
165/70 R14 85T XL  
175/70 R14 84T  
175/70 R14 88T XL  
185/70 R14 88T  
195/70 R14 91T <sup>1</sup>  
195/70 R15 97T XL <sup>1</sup>

#### Serija 65

155/65 R13 73T  
165/65 R13 77T  
175/65 R13 80T  
155/65 R14 75T  
165/65 R14 79T  
175/65 R14 82T  
175/65 R14 86T XL  
185/65 R14 86T  
175/65 R15 84T  
185/65 R15 88T  
195/65 R15 91T  
195/65 R15 95T XL

#### Serija 60

185/60 R14 82T



# intensa hp



## HP VISOKE PERFORMANSE

### 1. Izuzetna kilometraža

- Nova smeša na bazi silike sa polimerima optimalizovanim za veću kilometražu
- Optimalan dezen blokova gazećeg sloja
- Optimalan odnos kanali - guma

### 2. Ravnomerno habanje

- Glatki kanali za optimalnu površinu naleganja
- Širi kanali za optimalnu distribuciju pritiska
- Spljoštena osnovna linija za optimalnu distribuciju pritiska

### 3. Izuzetno efikasno kočenje i vodljivost na mokroj podlozi

- Veliki broj rubova za prianjanje
- Optimalan rameni deo sa srednjim lamelama
- Nova smeša gazećeg sloja na bazi silike

### 4. Mali otpor kotrljanja

- Optimalna konstrukcija male težine
- Nova smeša gazećeg sloja na bazi silike

Odlika pneumatika visokih performansi **Sava intensa hp** je nova konstrukcija koja zajedno sa optimalnim dezenom gazećeg sloja i najnovijom smešom na bazi silike obezbeđuje visoke standarde sigurnosti i omogućava veliki broj pređenih kilometara. Optimalan raspored kanala doprinosi ravnomernom habanju, dok dezen gazećeg sloja sa novim polimerom u smeši povećava kilometražu. Nova smeša na bazi silike omogućava bolje prianjanje na mokrom putu, što skraćuje put zaustavljanja i poboljšava vodljivost. **Intensa hp** je optimalan izbor za kupce koji žele pneumatik sa dugoročnim dobrim performansama i visokim nivoom sigurnosti.

**H** = do 210 km/h • **V** = do 240 km/h  
**reinf., XL** - ojačana

<sup>1</sup> na raspolaganju u dezeniu intensa



**intensa**

#### Seriya 65

175/65 R14 82H  
185/65 R14 86H  
185/65 R15 88H  
195/65 R15 91H  
195/65 R15 91V  
205/65 R15 94H  
205/65 R15 94V

#### Seriya 60

165/60 R14 75H  
185/60 R14 82H  
185/60 R15 84H  
185/60 R15 88H XL  
195/60 R15 88H  
195/60 R15 88V  
205/60 R15 91H  
205/60 R15 91V  
205/60 R16 92H  
215/60 R16 99H XL

#### Seriya 55

185/55 R14 80H  
185/55 R15 82H  
185/55 R15 82V  
195/55 R15 85H  
195/55 R15 85V  
195/55 R16 87V  
205/55 R16 91H  
205/55 R16 91V  
215/55 R16 97H XL  
215/55 R16 93V

#### Seriya 50

195/50 R15 82H  
195/50 R15 82V

#### Seriya 45

195/45 R15 78V <sup>1</sup>



# intensa uhp

## UHP

### ULTRA VISOKE PERFORMANSE

#### 1. Vrlo dobra vodljivost na suvom putu

- Čvrst spoljašnji rameni blok - sigurnija vožnja u krivini
- Široka površina naleganja - optimalna distribucija pritiska na podlogu u krivini
- Široko centralno rebro - precizno upravljanje

#### 2. Odlične performanse na mokrom putu

- Nova tehnologija smeše gazećeg sloja sa punom silikom - bolje prijanjanje
- Široki kanali po obodu zahvataju i raspršuju vodu

#### 3. Mala potrošnja goriva

- Nova serija materijala za karkasu sa malim otporom kotrljanja
- Nova, laka konstrukcija
- Nova tehnologija smeše gazećeg sloja na bazi silike sa malom disipacijom energije

#### 4. Nizak nivo buke

- Optimalan redosled zamaknutih blokova - bolja distribucija energije buke
- Uski bočni kanali u ramenu gume - optimalan nivo frekvencija buke



**Sava intensa uhp** je letnji pneumatik ultra visokih performansi. U njemu su združeni odlična vodljivost na suvom i mokrom putu i privlačna cena. Pored toga, **Sava intensa uhp** svojim malim otporom kotrljanja, lakom konstrukcijom i malom disipacijom energije omogućava manju potrošnju goriva, zahvaljujući novoj smeši gazećeg sloja sa punom silikom.

Ukratko, to je idealan pneumatik za štedljive vozače sportskih automobila i vozila visokih performansi koji vode računa o troškovima.



W = do 270 km/h • Y = do 300 km/h  
reinf., XL - ojačana

Serija 55	Serija 50	Serija 45	Serija 40	Serija 35
205/55 R16 91W <sup>1</sup>	205/50 R16 87W	195/45 R16 84V XL	205/40 R17 84W XL	225/35 R19 88Y XL
215/55 R16 93W	205/50 R17 93W XL	205/45 R16 83W	215/40 R17 87W XL	235/35 R19 91Y XL
215/55 R16 97Y XL	215/50 R17 91W	205/45 R17 88W XL	225/40 R18 92Y XL	255/35 R18 94Y XL
215/55 R17 94W	225/50 R16 92W	215/45 ZR17 87W <sup>1</sup>	235/40 R18 95Y XL	255/35 R19 96Y XL
225/55 R16 95W	225/50 R17 98W XL	215/45 R17 91Y XL	245/40 R17 91Y	
225/55 R17 101W XL		225/45 ZR17 94W XL <sup>1</sup>	245/40 R18 97Y XL	<b>Serija 30</b>
		225/45 R17 91Y		245/30 R20 90Y XL
		225/45 R17 94Y XL		
		225/45 R18 95Y XL		
		235/45 ZR17 94W <sup>1</sup>		
		235/45 R17 94Y		
		245/45 R18 96W <sup>1</sup>		



# intensa SUV



**Sava intensa SUV** je pneumatik visokih performansi posebno razvijen za SUV vozila za slobodno vreme. Svojom kombinacijom odlične vodljivosti i na suvom i na mokrom putu i privlačne cene, **Sava intensa SUV** je najbolji izbor za vozače vozila SUV. Pored toga, **Sava intensa SUV** omogućava precizno upravljanje i sigurnu vožnju u krivinama. Sve u svemu, je to idealan pneumatik za štedljive vozače vozila SUV koji zahtevaju visoke performanse.

H = do 210 km/h • V = do 240 km/h • W = do 270 km/h  
reinf., XL - ojačana

## HP/UHP SUV

### VISOKE/ULTRA VISOKE PERFORMANSE

#### 1. Robusna konstrukcija pneumatika za SUV vozila za slobodno vreme

- Karkasa sa dvostrukim uloškom i ojačanom konstrukcijom omogućava veću nosivost
- Poliamidna obloga omogućava visoke indekse brzine V i W

#### 2. Dobra vodljivost na suvom putu

- Čvrst spoljašnji rameni blok - sigurnija vožnja u krivini
- Spoljašnja kontura pneumatika - bolja distribucija pritiska na podlogu u krivini
- Široko centralno rebro - precizno upravljanje

#### 3. Izuzetne performanse na mokrom putu

- Usavršena smeša gazećeg sloja sa optimalnim sadržajem silike
- Široki kanali po obodu zahvataju i raspršuju vodu

#### 4. Nizak nivo buke

- Optimalan redosled zamaknutih blokova - bolja distribucija energije buke
- Uski bočni kanali u ramenu gume - optimalan nivo frekvencija buke



#### Serija 70

235/70 R16 106H  
245/70 R16 107H

#### Serija 65

215/65 R16 98H  
235/65 R17 108V XL

#### Serija 60

235/60 R16 100H

#### Serija 55

235/55 R17 103H XL  
255/55 R18 109W XL



# adapto

# adapto hp

**ST**  
STANDARDNI



**HP**  
VISOKE  
PERFORMANSE



**Sava adapto** je pneumatik za putničke automobile za sva godišnja doba. Nudi odlične performanse u svim vremenskim uslovima. Naime, pneumatik se »prilagođava« promjenama vremenskih uslova u pojedinim godišnjim dobima. Pošto može da se koristi tokom cele godine, pneumatik **adapto** je rešenje za vozače koji ne žele da kupuju i letnje i zimske pneumatike. Ovaj univerzalni pneumatik nosi simbol »snežne pahuljice«, što znači da ispunjava zvanične zahteve standarda za zimske pneumatike.

Pneumatik **Sava adapto** nudi odlične performanse tokom cele godine, bilo da pada kiša, sneg, ili sija sunce.

T = do 190 km/h • H = do 210 km/h

<sup>1</sup> na raspolaganju od juna 2010 • <sup>2</sup> na raspolaganju u dezentu adapto hp

## 1. Dobro pricanjanje u svim vremenskim uslovima

- Specijalna tehnologija smeše gazećeg sloja za sve vremenske uslove
- Proveren dezen gazećeg sloja

## 2. Velika otpornost na akvaplaning

- Tri široka kanala po obodu pneumatika
- Efikasno raspršivanje vode

## 3. Izuzetna vodljivost i performanse pri kočenju na mokrom putu, snegu i ledu

- Dobro izbalansiran odnos čvrstine u bočnom i uzdužnom smeru
- Specijalna tehnologija smeše gazećeg sloja za sve vremenske uslove
- Radijalni rubovi za pricanjanje

## 4. Niži nivo buke

- Zaobljeni rubovi blokova
- Dezen gazećeg sloja u obliku slova S
- Optimalan redosled zamaknutih blokova kojim se smanjuje buka

### Serija 70

155/70 R13 75T  
165/70 R13 79T  
165/70 R14 81T  
175/70 R13 82T  
175/70 R14 84T  
185/70 R14 88T

### Serija 65

165/65 R14 79T  
175/65 R14 82T  
185/65 R14 86H <sup>1/2</sup>  
185/65 R15 88H <sup>1/2</sup>  
195/65 R15 91H <sup>2</sup>

### Serija 60

185/60 R14 82H <sup>1/2</sup>  
195/60 R15 88H <sup>1/2</sup>

### Serija 55

205/55 R16 91H <sup>2</sup>

### Serija 50

195/50 R15 82H <sup>2</sup>



# eskimo s3+



**Sava eskimo s3+** je savremen zimski pneumatik za putničke automobile koji smo izradili sa ciljem da sigurno putujete u teškim uslovima vožnje zimi. Naprednom tehnologijom sa velikim sadržajem silike u usavršenoj smeši polimera smanjili smo čvrstinu pneumatika na niskim temperaturama, zato na mokrim i zasneženim putevima ima izvanredno dobre vozne karakteristike. Odlično prianjanje pneumatika na mokrim putevima zimi omogućava napredna smeša gazećeg sloja sa silikom i smolom koja dobro prianja na mokre podloge i obezbeđuje bolji prenos energije na niskim temperaturama. Simbol »snežna pahuljica« na bočnom zidu pneumatika je garancija da pneumatik ispunjava stroge uslove standarda koji važe u gumarskoj industriji. Da imenu dodamo +, imali smo dobar razlog!

**Q** = do 160 km/h • **T** = do 190 km/h • **H** = do 210 km/h  
**reinf., XL** - ojačana

<sup>1</sup> na raspolaganju u dezentu eskimo s2 / <sup>1</sup> na raspolaganju u dezentu eskimo s3

## ST/HP

### STANDARDNI/ VISOKE PERFORMANSE

#### 1. Izuzetne performanse u zimskim uslovima

- Usavršena smeša polimera koja je na niskim temperaturama manje čvrsta
- Napredna smeša gazećeg sloja na bazi silike
- Zimski dezen gazećeg sloja sa gustom raspoređenim lamelama

#### 2. Odlično kočenje na mokroj podlozi

- Lepljiva smola koja dobro prianja na mokru podlogu omogućava bolji prenos energije na niskim temperaturama
- Napredna smeša gazećeg sloja na bazi silike
- Zimski dezen gazećeg sloja sa brojnim rubovima za prianjanje

#### 3. Otpornost na proklizavanje na mokrom kolovozu i bljuzgavici

- Usmeren dezen gazećeg sloja
- 3 široka i duboka uzdužna kanala
- Poprečni kanali

#### 4. Veliki broj pređenih kilometara

- Oblik gazećeg sloja sa više radijusa
- Optimalna smeša gazećeg sloja



#### Seriya 80

145/80 R13 75Q <sup>1</sup>  
155/80 R13 79Q <sup>1</sup>  
175/80 R14 88T <sup>1</sup>

#### Seriya 70

155/70 R13 75Q <sup>2</sup>  
165/70 R13 79T <sup>2</sup>  
175/70 R13 82T <sup>2</sup>  
165/70 R14 81T <sup>2</sup>  
175/70 R14 84T <sup>2</sup>  
185/70 R14 88T <sup>2</sup>

#### Seriya 65

155/65 R13 73Q <sup>2</sup>  
155/65 R14 75T  
165/65 R14 79T <sup>2</sup>  
175/65 R14 82T  
185/65 R14 86T <sup>2</sup>  
185/65 R14 86H <sup>2</sup>  
165/65 R15 81T <sup>2</sup>  
175/65 R15 88T XL <sup>2</sup>  
185/65 R15 88T  
185/65 R15 88H  
195/65 R15 91T  
195/65 R15 95T XL <sup>2</sup>

#### Seriya 60

185/60 R14 82T  
185/60 R14 82H  
185/60 R15 84T <sup>2</sup>  
185/60 R15 88T XL <sup>2</sup>  
195/60 R15 88T <sup>2</sup>  
195/60 R15 88H <sup>2</sup>  
205/60 R15 91T <sup>2</sup>  
205/60 R15 91H <sup>2</sup>

#### Seriya 55

185/55 R15 82T <sup>2</sup>  
205/55 R16 91T



# eskimo hp

## HP VISOKE PERFORMANSE



### 1. Odlično prljanje i vodljivost na snegu

- Oštar usmereni zimski dezen gazećeg sloja
- Optimalna distribucija čvrstine dezena gazećeg sloja
- Kontura pneumatika sa više radijusa
- Međusobno prepletene lamele
- Dužina lamela 28 m

### 2. Odlično kočenje na mokrom putu

- Smeša gazećeg sloja sa punom silikom

### 3. Visoke performanse pri upravljanju

- Vrhunska konstrukcija pneumatika
- Karkasa "Monoply"

### 4. Dobra kilometraža

- Smeša gazećeg sloja sa punom silikom
- Kontura pneumatika sa više radijusa
- Optimalna čvrstina dezena gazećeg sloja

**Sava eskimo hp** je pneumatik za putnička vozila koji obezbeđuje visoke performanse u teškim zimskim uslovima vožnje.

Usmereni dezen gazećeg sloja za zimske uslove u kombinaciji sa smešom gazećeg sloja sa punom silikom omogućava izvanredne performanse u svim uslovima vožnje na putu.

Simbol snežne pahuljice na bočnom zidu pneumatika potvrđuje da **Sava eskimo hp** ispunjava striktno industrijske standarde za performanse pneumatika u zimskim uslovima vožnje.

H = do 210 km/h • V = do 240 km/h  
reinf., XL - ojačana



#### Serija 65

195/65 R15 91H  
205/65 R15 94H  
215/65 R15 96H  
215/65 R16 98H

#### Serija 60

195/60 R15 85H  
205/60 R16 96H XL  
215/60 R16 99H XL

#### Serija 55

195/55 R15 85H  
195/55 R16 87H  
205/55 R16 91H  
205/55 R16 94V XL  
215/55 R16 93H  
215/55 R17 98V XL  
225/55 R16 95H  
225/55 R17 101V XL

#### Serija 50

195/50 R15 82H  
205/50 R17 93V XL  
215/50 R17 95V XL  
225/50 R17 98V XL

#### Serija 45

225/45 R17 91H  
225/45 R17 94V XL

#### Serija 40

225/40 R18 92V XL



# eskimo SUV

## ST/HP SUV STANDARDNI/ VISOKE PERFORMANSE



### 1. Odlično prianjanje na snegu i ledu

- Velika gustina lamela: dužina lamela 38 m
- Međusobno prepletene lamele
- Optimalna podužna i bočna čvrstina dezena

### 2. Odlično prianjanje na mokrom putu

- Smeša gazećeg sloja sa punom silikom
- Usmereni dezen
- Široki radijalni kanali

### 3. Dobra kilometraža

- Veliki odnos guma-kanali (68%)
- Optimalna dubina šare gazećeg sloja

### 4. Nizak nivo buke

- Optimalan redosled zamaknutih blokova
- Poboľšan oblik površine naleganja

Pneumatik **Sava eskimo SUV** je zimska guma visokih performansi specijalno namenjena SUV vozilima.

Zimski dezen gazećeg sloja sa gustim lamelama i njegova optimalna podužna i bočna čvrstina omogućavaju izvanredne performanse, posebno na zasneženim i zaleđenim putevima. Osim toga, smeša gazećeg sloja od pune silike obezbeđuje odličnu vuču na mokroj podlozi, a usmereni dezen omogućava odlično raspršivanje vode i razbacivanje snežne bljuzgavice.

Simbol snežne pahuljice na bočnom zidu pneumatika potvrđuje da **eskimo SUV** ispunjava striktno industrijske standarde za performanse pneumatika u zimskim uslovima vožnje.

T = do 190 km/h • H = do 210 km/h • V = do 240 km/h  
reinf., XL - ojačana



#### Serija 70

215/70 R16 100T

#### Serija 65

215/65 R16 98T

225/65 R17 102H

235/65 R17 108H XL

#### Serija 60

235/60 R18 107H XL

#### Serija 55

235/55 R17 103H XL

255/55 R18 109H XL

#### Serija 50

255/50 R19 107V XL

# Gume za dostavna i laka teretna vozila



Simbol brzine:

- L** = do 120 km/h
- M** = do 130 km/h
- N** = do 140 km/h
- P** = do 150 km/h
- Q** = do 160 km/h
- R** = do 170 km/h
- T** = do 190 km/h

Dimenzija	TL	PR	LI	Letnje	Zimske
				trenta	trenta m+s
175 R14C	TL	8	99/98	P	P
185 R14C	TL	8	102/100	Q	Q
195 R14C	TL	8	106/104	P	P
205 R14C	TL		109/107	P	P
215 R14C	TL		112/110	P	P
185 R15C	TL		103/102	P	P
175/75 R16C	TL		101/99	Q	Q
185/75 R16C	TL		104/102	Q	
195/75 R16C	TL		107/105	Q	Q
205/75 R16C	TL		110/108	Q	Q
215/75 R16C	TL		113/111	Q	
225/75 R16C	TL		121/120	M	

Dimenzija	TL	PR	LI	Letnje	Zimske
				trenta	trenta m+s
165/70 R14C	TL		89/87	R	
195/70 R15C	TL		104/102	R	Q
205/70 R15C	TL		106/104	R	
225/70 R15C	TL		112/110	R	R
175/65 R14C	TL		90/88	T	
195/65 R16C	TL		104/102	R	R
205/65 R15C	TL		102/100	R / T	T
205/65 R16C	TL		107/105	T	T
215/65 R16C	TL		109/107	R	
225/65 R16C	TL		112/110	R	
215/65 R16C	TL		106/104		T



# trenta

## CARGO



### trenta 5 rebara

**Sava trenta** sa četiri i pet rebara je najnovija generacija letnjih guma namenjenih za sve osovine dostavnih i lakih teretnih vozila. **Trenta** je pouzdana guma koja omogućava veliki broj pređenih kilometara.

Dimenzija	LI/SI	TT/TL
175 R14C	99/98 P	TL <sup>2</sup>
185 R14C	102/100 Q	TL <sup>2</sup>
195 R14C	106/104 P	TL <sup>2</sup>
205 R14C	109/107 P	TL <sup>2</sup>
215 R14C	112/110 P	TL <sup>1</sup>
185 R15C	103/102 P	TL <sup>2</sup>
<b>Serija 75</b>		
175/75 R16C	101/99 Q	TL <sup>1</sup>
185/75 R16C	104/102 Q	TL <sup>1</sup>
195/75 R16C	107/105 Q	TL <sup>2</sup>
205/75 R16C	110/108 Q	TL <sup>1</sup>
215/75 R16C	113/111 Q	TL <sup>1</sup>
225/75 R16C	121/120 M	TL <sup>1</sup>
<b>Serija 70</b>		
165/70 R14C	89/87 R	TL <sup>1</sup>
195/70 R15C	104/102 R	TL <sup>2</sup>
205/70 R15C	106/104 R	TL <sup>1</sup>
225/70 R15C	112/110 R	TL <sup>1</sup>
<b>Serija 65</b>		
175/65 R14C	90/88 T	TL <sup>1</sup>
195/65 R16C	104/102 R	TL <sup>1</sup>
205/65 R15C	102/100R 100 T	TL <sup>1</sup>
205/65 R16C	107/105 T	TL <sup>1</sup>
215/65 R16C	109/107 R	TL <sup>1</sup>
225/65 R16C	112/110 R	TL <sup>1</sup>

**M** = do 130 km/h

**P** = do 150 km/h

**Q** = do 160 km/h

**R** = do 170 km/h

**T** = do 190 km/h

<sup>1</sup> na raspolaganju u dezenu trenta sa 5 rebara

<sup>2</sup> na raspolaganju u dezenu trenta sa 4 rebara

### trenta 4 rebra





# trenta m+s

## CARGO



Dimenzija	LI/SI	TT/TL
175 R14C	99/98 P	TL <sup>2</sup>
185 R14C	102/100 Q	TL <sup>2</sup>
195 R14C	106/104 P	TL <sup>2</sup>
205 R14C	109/107 P	TL <sup>2</sup>
185 R15C	103/102 P	TL <sup>2</sup>
<b>Serija 75</b>		
175/75 R16C	101/99 Q	TL <sup>1</sup>
195/75 R16C	107/105 Q	TL <sup>2</sup>
205/75 R16C	110/108 Q	TL <sup>1</sup>
<b>Serija 70</b>		
195/70 R15C	104/102 Q	TL <sup>2</sup>
225/70 R15C	112/110 R	TL <sup>1</sup>
<b>Serija 65</b>		
195/65 R16C	104/102 R	TL <sup>1</sup>
205/65 R16C	107/105 T	TL <sup>1</sup>
215/65 R16C	106/104 T	TL <sup>1</sup>

### trenta m+s (dezen 1)

Zimska guma **Sava trenta m+s** je pogodna za sve osovine dostavnih i lakih teretnih vozila. Gumu odlikuje dobro prijanjanje, efikasno kočenje i veliki broj pređenih kilometara.

**P** = do 150 km/h

**Q** = do 160 km/h

**R** = do 170 km/h

**T** = do 190 km/h

<sup>1</sup> na raspolaganju u dezeniu trenta m+s sa 5 rebara (dezen 1)

<sup>2</sup> na raspolaganju u dezeniu trenta m+s sa 4 rebara (dezen 2)

### trenta m+s (dezen 2)



# Sava

PNEUMATICI EVROPSKOG KVALITETA

**Sava Tires,**

družba za proizvodnju pnevmatik, d.o.o.

Škofjeloška c. 6

4000 Kranj, Slovenija

**T** +386 (0)4 2077 000

**F** +386 (0)4 2077 500

**[www.sava-tyres.com](http://www.sava-tyres.com)**

Pečat prodavca: